

## **Informe de evaluación de revisora**

### **Tesis Final de Grado**

**Estudiante:** Carla Rivero González

**Tipo de trabajo:** pre-proyecto de investigación

**Título:** Relación entre riesgo suicida, consumo de alcohol, y apoyo social percibido en adolescentes uruguayos escolarizados

**Docente Tutora:** Gabriela Fernández Theoduloz

**Docente co-tutor:** Paul Ruiz Santos

**Docente Revisora:** Daniel Camparo

**Período solicitado para Lectura Pública:**

Diciembre 2022

#### **Aspectos formales**

- El trabajo se ajusta de forma excelente a los requerimientos formales de presentación de TFG
- La estructura es adecuada y corresponde a un pre proyecto de investigación. Cada apartado del texto, funciona como cimiento de las interrogantes que propone.
- La escritura es adecuada y muy cuidada, logrando transmitir las ideas con claridad y, fundamentando la importancia de esta investigación, en tanto puede funcionar de evidencia en el diseño de políticas públicas de carácter preventivo.
- Las normas APA están utilizadas correctamente.

#### **Articulación teórica**

- Este proyecto de investigación tuvo como objetivo estudiar las relaciones entre el riesgo suicida, el consumo de alcohol y el apoyo social percibido en una muestra no probabilística de adolescentes escolarizados en Uruguay, aplicándose específicamente en el departamento de Colonia. Como hipótesis de investigación se plantea que aquellos adolescentes que informen menor apoyo social percibido, presentarán mayores grados de riesgo suicida y mayor riesgo como consumidores de alcohol. Para ello, realiza una profusa búsqueda con bibliografía actualizada. Y sus resultados pueden aportar

información valiosa para pensar posibles estrategias de prevención e intervención referidas al entorno social de los adolescentes.

- La metodología propuesta está centrada en un diseño cuantitativo, no experimental, de tipo transversal, descriptivo-correlacional. Se utilizarán para la medición de las variables: Cuestionario de Riesgo suicida IRISA (Machado, 2021), Escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido (Gomez & Iluffi, 2020) Cuestionario AUDIT (Bador et al., 2001), ficha sociodemográfica.
- Se observa cierto riesgo entre el objetivo que refiere a los adolescentes uruguayos escolarizados y el ámbito de aplicabilidad que refiere exclusivamente al departamento de Colonia.
- La estudiante comienza repasando como antecedentes una serie de investigaciones sobre las problemáticas que pretende relacionar, de forma detallada y actualizada.
- La propuesta metodológica comporta ciertos riesgos al intentar establecer las relaciones existentes entre diversas variables y cómo opera la interacción entre éstas. El suicidio (e intento), el consumo de alcohol y el apoyo social durante la etapa adolescente.
- En el proceso de elaboración de hipótesis establece cierto paralelismo entre los supuestos de cómo opera la variable “apoyo social” para suicidio y para el consumo de alcohol. Esta relación no se establece con claridad en el marco teórico. Se recomienda fortalecer la fundamentación en este aspecto.
- La discusión que propone es muy rica y pertinente entre otras razones, por la prevalencia de 13.8% en América Latina en relación a ideación suicida en adolescentes.
- Qué quiere decir el factor biológico en este enunciado? “ A su vez concluyen que entre los factores estudiados, se destacan: a nivel sociodemográfico, el ser mujer como factor de riesgo; y el factor biológico, relacionándose con intentos de suicidios previos así como con suicidio consumado en familiares de los adolescentes.” Pág 10
- En la pág. 9 aparece la clase social “bajo nivel socioeconómico” como un factor personal, cuando se trata de un factor social. “De manera resumida se observan, en la esfera personal factores como: edad, género, preexistencia de problemas de salud física y mental, bajo nivel socioeconómico y educativo”.
- De los suicidios registrados, un alto porcentaje (77%) se presenta en países con ingresos bajos y medianos. A partir de ello también podrían estudiarse factores estructurales de

enclasmiento (Bourdieu) y efectos de la fragmentación social y del lazo social (Castell, R.)

- Puede resultar de utilidad la lectura de la Dra. Carmen Rodríguez en relación al lazo social y lo insoportable en la etapa adolescente.

<https://ladiaria.com.uy/educacion/articulo/2019/5/entre-el-soporte-y-lo-insoportable-como-es-una-educacion-centrada-en-los-sujetos/>

Su tesis refiere más a lo insoportable en las instituciones de protección social, pero su desarrollo teórico aporta a la reflexión sobre la importancia del lazo social con los agentes de socialización para los niveles de salud mental alcanzados

- Muy interesante como aborda el tema adolescencia
- Como hipótesis de investigación se plantea que aquellos adolescentes que informen mayor riesgo suicida, presentarán menor percepción de apoyo social y mayor riesgo como consumidores de alcohol. Así como, los adolescentes que presenten menor percepción de apoyo social presentarán mayores puntuaciones y riesgo en consumo de alcohol. En referencia al sexo, las mujeres presentaran mayores puntuaciones en riesgo suicida y mayor percepción de apoyo social.
- El riesgo metodológico de este estudio radica en obtener concurrencia de eventos sin determinar específicamente su correlación. Sobre todo en relación al consumo de alcohol y las otras categorías de análisis.

### **Consideración final**

Es un trabajo muy bien logrado, bien estructurado que presenta un tema relevante. Realiza una revisión muy detallada, con la discusión bien desarrollada. Está en condiciones de pasar a la defensa.

Prof. Adj. Dr. Daniel Camparo

Instituto de Salud